

Čuvanje djece

i dječje zdravlje

INFORMATIVNI LIST ZA RODITELJE



Podsjetnik roditeljima o imunizaciji

Imunizacija protiv uobičajenih dječjih bolesti nije potrebna samo bebama i djeci, ona je takođe potrebna roditeljima, dedama i bakama-nanama i brižnicima. Vi nehotice možete prenijeti ozbiljnu bolest na svoje dijete ukoliko ne održavate vlastitu imunizaciju. Čak iako ste imunizirani kada ste bili dijete, ta imunizacija ne traje cijeli život. Posavjetujte se sa svojim davaocem zdravstvenih usluga o tome kako možete zaštiti dijete obnavljanjem vlastite imunizacije.

Neke činjenice o imunizaciji

- Imunizacija koristi prirodni, odbrambeni mehanizam tijela(imunitet) kojim gradi otpornost prema određenim infekcijama.
- Imunizacija pomaže ljudima da održavaju zdravlje tako što sprečava ozbiljne infekcije.
- Zaštitno djelovanje imunizacije **ne traje uvijek cijeli život.**
- Nedavno je u Australiji došlo do oživljavanja bolesti veliki kašalj (pertusis) koji se može spriječiti vakcinom,

Šta ovo znači Vama?

- Kao roditelj, djed i baka-nana ili brižnik, Vi morate održavati vlastitu imunizaciju.

Neke činjenice o dječijim bolestima

- Roditelji i druge osobe (uključujući djeda, baku-nanu, brižnika itd) koji dolaze u dodir s djecom, često su nosioci neke dječje infekcije.
- Višestruka istraživanja velikog kašlja kod novorođenčadi su pokazala da su članovi porodice, i to naročito roditelji, identifikovani kao uzročnici infekcije u više od 50% slučajeva.
- Veliki kašalj kod beba može biti ozbiljna pa čak i smrtonosna bolest.

Šta ja mogu učiniti?

- Posavjetujte se sa svojim ljekarom o statusu vlastite imunizaciji.
- Pitajte odrasle osobe koje imaju redovan dodir s Vašom bebotom, kakav je status njihove imunizacije.
- Posjetite svoju mjesnu službu za imunizaciju.
- Posjetite internet stranicu: <http://www.immunise.health.gov.au>
- Telefonirajte Saveznu informativnu službu za imunizaciju na 1800 671 811.

Informacije o vakcini protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja za odrasle i adoloscente.

Vaš ljekar Vam može preporučiti dodatnu vakciju. Dodatna vakcina je veoma efikasan način da se 100 procentno zaštite protiv difterije i tetanusa i više od 92 procentno od velikog kašlja. Dodatna vakcina se odraslima preporučava **jedan put** prije planiranja trudnoće ili za oba roditelja, neposredno poslije rođenja djeteta.

Ovaj informativni list za roditelje na raspolaganju je na različitim etničkim jezicima a može se skinuti sa internet stranice Early Childhood Connections www.ecconnections.com.au

INICIJATIVA



PODŽALI KROZ SUBVENCIJU ZA OBRAZOVANJE



PODRŠKA NACIONALNO VIJEĆE ZA AKREDITACIJU OBDANIŠTA



PODRŠKA VLADA AUSTRALIJE ODJEL ZA PORODICU, STANOVANJE DRUŠTVENE USLUGE I DOMORODAČKE POSLOVE

BOSNIAN